

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΜΑΜΟΥΡΗ
ΤΗΛ: 213 2004 574-571
E-MAIL: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Αγία Παρασκευή
Αρ. πρωτ.:

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Γεράσιμο Βλάχο

Θέμα: Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων

Κατόπιν αυτοψιών που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής σχετικά με την αναγκαιότητα κοπής ή μη δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, ύστερα από αιτήσεις πολιτών ή διαπιστώσεις της Υπηρεσίας, προτείνονται τα παρακάτω αναλυτικά ανά περίπτωση **(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)** και επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)**.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ Με βαθμό Ε΄	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε. Με βαθμό Δ΄	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ Με βαθμό Β΄	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος (1 αντίγραφο)
- 2) Δ/ση Περιβάλλοντος (2 αντίγραφα)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΟΔΟΣ	ΑΙΤΗΜΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1	1 ξερό πεύκο και 1 υγιές πεύκο	9 ^ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής	Αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου	Στον προαύλιο χώρο φύτεται ένα ξερό πεύκο (2,5 μέτρα) . Επίσης, φύτεται ένα υγιές πεύκο το οποίο παρουσιάζει έντονη κλίση και στηρίζεται πάνω σε ένα ερειπωμένο κτήριο, απόρροια των τελευταίων ακραίων φαινομένων (πολύ ισχυροί άνεμοι) καθιστώντας το επικίνδυνο.	Προτείνεται <u>να κοπούν</u> .
2	1 ξερός προύνος	Κρήτης 4	(αίτηση 1262/15-01-2015)	Στο πεζοδρόμιο φύτεται ένα ξερός προύνος .	Προτείνεται <u>να κοπεί</u> .
3	1 ξερή λεύκα	Παπανδρέου 19	Αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου	Στο πεζοδρόμιο φύτεται μία ξερή λεύκα (κορμός 2 μέτρα) .	Προτείνεται <u>να κοπεί</u> .
4	1 ξερό πεύκο και 1 υγιές πεύκο	Κυπαρισσίων	(αίτηση 174/05-01-2015)	Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής φύτεται ένα ξερό πεύκο . Επίσης, φύτεται ένα υγιές πεύκο μέρος της κόμης του οποίου βρίσκεται πάνω από ιδιόκτητο σπίτι με σκεπή από ελλενίτ.	Προτείνεται <u>να κοπεί το ξερό πεύκο και το κλάδεμα του υγιούς πεύκου</u> .
5	1 Ακακία	Τασσοπούλου 6	(αίτηση 45200/28-11-2014)	Στο πεζοδρόμιο φύτεται μία Ακακία . Η αιτούσα επιθυμεί να κοπεί το εν λόγω δέντρο για την σύνδεση της πολυκατοικίας με παροχή φυσικού αερίου.	Προτείνεται <u>να μην κοπεί</u> (η παροχή του φυσικού αερίου μπορεί να συνδεθεί από άλλο σημείο).

6	1 λεύκα (κορμός 1 μέτρο)	Συμβολή των οδών Ύδρας και Μιαούλη	Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων – Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης	Στη Συμβολή των οδών Ύδρας και Μιαούλη φύτεται μια λεύκα το ριζικό σύστημα της οποίας είχε δημιουργήσει βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων - Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης) το συνεργείο πρασίνου ενήργησε άμεσα για την αποκατάσταση της διαρροής κόβοντας το δέντρο αφήνοντας κορμό ύψους 1 μέτρου.	Προτείνεται <u>να κοπεί ο υπάρχον κορμός</u> ύψους 1 μέτρου για την ολική αποκατάσταση της βλάβης.
7	1 υγιές πεύκο	Ασημακοπούλου 29	Αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου	Στο πεζοδρόμιο φύτεται ένα πεύκο το οποίο με την παρουσία των τελευταίων ακραίων καιρικών φαινομένων (ισχυροί άνεμοι) παρατηρήθηκε έντονη μετατόπιση προς το οδόστρωμα .Η έντονη κλίση που έχει ο κορμός του δέντρου το καθιστά επικίνδυνο.	Προτείνεται <u>να κοπεί.</u>
8	1 ξερό κυπαρίσσι (κορμός 2m)	Ελπίδος 6	(αίτηση 45966/04-12-2014)	Στο πεζοδρόμιο φύτεται ένα ξερό κυπαρίσσι (κορμός 2 μέτρα).	Προτείνεται <u>να κοπεί.</u>
9	1 ξερό πεύκο	Κριεζώτου απέναντι από το 6	Αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου	Στο πεζοδρόμιο φύτεται ένα ξερό πεύκο	Προτείνεται <u>να κοπεί.</u>
10	4 ξερά πεύκα	Κριεζώτου απέναντι από το 4	Αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου	Στο πεζοδρόμιο φύονται τέσσερα ξερά πεύκα	Προτείνεται <u>να κοπούν.</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Περίπτωση 1^α



Περίπτωση 1β



Περίπτωση 2




Περίπτωση 3



Περίπτωση 4α



Περίπτωση 4β



Περίπτωση 5



Περίπτωση 6



Περίπτωση 7



Περίπτωση 8



Περίπτωση 9



Περίπτωση 10

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος (1 αντίγραφο)
- 2) Δ/νση Περιβάλλοντος (2 αντίγραφα)